

PASPORT A PROJEKT
SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
A DOPRAVNÍHO ZAŘÍZENÍ
OBCE NETŘEBICE

PasProRea PD s. r. o.,
Homole 198, 370 01 Homole
Zpracoval: Alena Součková
Kontroloval: Michal Šustek

Datum: září 2025

PasProRea
PD

Všeobecně:

Pasport a projekt svislého dopravního značení (dále jen SDZ) a dopravního zařízení (dále jen DZ) obce Netřebice je zpracován na základě objednávky od obce Netřebice.

Pasportem se rozumí zmapování stávajícího stavu SDZ a DZ, což by samo o sobě neřešilo dopravní situaci v obci.

Projektem se rozumí zhodnocení stávající dopravní situace a navržení vhodných opatření pro zajištění větší bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a dále zahrnutí požadavků obce Netřebice

Pasport a projekt řeší SDZ a DZ na komunikacích (místních i účelových) ve vlastnictví nebo správě obce Netřebice a v nezbytně nutných případech, také na komunikacích jiných správců (Ředitelství silnic a dálnic ČR, příslušné Správy a údržby silnic, sousední obce). Jedná se o návaznosti místní (účelové) komunikace s komunikacemi jiných správců. V těchto případech je řešeno dopravní značení i na komunikacích jiných správců (z důvodu nutnosti komplexního označení dané dopravní situace).

Pasport SDZ a DZ obce Netřebice je rozdělen na tabulkovou a grafickou část.

Tabulková část obsahuje:

Kompletní informace o jednotlivých dopravních značkách i dopravním zařízení - pořadové číslo, číslo (např. P 4) dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, lokalitu umístění, stav, údaje na SDZ, popis nosiče, stav nosiče.

Pro lepší přehled jsou barevně rozlišeny řádky se SDZ a DZ ve vlastnictví (správě) obce Netřebice (bílá barva) a jiných vlastníků (správců) (šedá barva).

Pod pořadovým číslem uvedeným v tabulce jsou jednotlivé SDZ a DZ uvedeny také v grafické části.

V případě, kdy je z důvodu neudržované vegetace nevyhovující rozhled v křižovatce nebo nečitelné dopravní značení a v tabulkové části je uvedeno „ořezat větve/křoví“, bude tato činnost provedena správcem dotčené pozemní komunikace.

Grafická část obsahuje:

V mapovém podkladu vycházejícím z nového návrhu pasportu místních komunikací jsou zakresleny a označeny číslem dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., a pořadovým číslem dle tabulkové části svislé dopravní značky a dopravní zařízení a to vždy tak, aby byly nasměrovány ve směru jízdy.

Značky s proměnlivými informacemi jako např. E 13, IS 3b aj. , jsou v grafické části na komunikacích jiných vlastníků zaneseny pouze symbolem, v tabulkové části jsou u konkrétní značky uvedeny skutečné údaje.

Úprava přednosti v jízdě:

V obci Netřebice je na místní komunikaci 5c svislým dopravním značením č. P 4 označena přednost v jízdě. Bylo navrženo odstranění výše uvedeného SDZ, aby došlo ke sjednocení přednosti zprava v této oblasti. Jedinou hlavní komunikací značenou na místních komunikacích v obci Netřebice zůstane MK 3c, která vede směrem na obec Zvíkov.

Toto je možné za předpokladu, že před dotčenou křižovatkou bude po dobu tří měsíců osazeno přechodné dopravní značení IP 22 „ZMĚNA PŘEDNOSTI V JÍZDĚ PŘEDOST ZPRAVA“, které bude projíždějící motoristy upozorňovat na změnu přednosti v jízdě (viz. PŘÍLOHA č. 1).

Závěrem:

Pasport a projekt SDZ byl zpracován tak, aby SDZ a DZ bylo v souladu s aktuálně platnými zákony, normami a technickými podmínkami s přihlédnutím k místní dopravní situaci pro zajištění větší bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Legislativa:

- Zákon č. 361/2000 Sb., O provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 13/1997 Sb., O pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
- Technické podmínky TP 65 - Zásady pro DZ na pozemních komunikacích II. vydání
- Technické podmínky TP 169 - Zásady pro označování dopravních situací na pozemních komunikacích

LEGENDA - TABULKA SDZ A DZ

Stav SDZ a DZ

- | | |
|---------------------------|---|
| - vyhovuje | - značka je instalována a vyhovuje TP |
| - starý typ | - značka je instalována, ale nevyhovuje TP |
| - není | - značka není instalována |
| - poškozená | - značka je mechanicky poškozená, nevyhovuje TP |
| - špatný tvar křižovatky | - zobrazený tvar na E 2b neodpovídá skutečnosti |
| - odstranit | - značka bude odstraněna |
| - nahradit P 4 (vyhovuje) | - vyměnit P 4 za P 6, P 4 vyhovuje (DZ lze použít na jiném místě) |

Nosič

- | | |
|-----------|---|
| - BS | - betonový sloup |
| - NS | - nový sloupek |
| - NS-v | - nový sloupek - výložník |
| - NSV | - nový sloupek vysoký (nutno zachovat podchozí výšku 2,2 m) |
| - RO | - sloup rozhlasu |
| - SEV | - sloup elektrického vedení |
| - SS | - stávající sloupek |
| - (SS) NS | - stávající sloupek nevyhovující, navržen nový sloupek |
| - SU | - speciální úchyt (zed' budovy apod.) |
| - SSt | - stávající sloupek tenký |
| - VO | - sloup veřejného osvětlení |

Stav nosiče

- vyhovuje
- bočně
- výškově
- starý typ
- vyvrácený
- umístění nosiče
- odstranit apod.

Barva buňky



- bílá barva buňky - správce komunikace je objednatel (město, městys, obec)



- šedá barva buňky - jiný správce (ŘSD nebo SÚS) než objednatel (obec)

Ostatní

- | | |
|------|----------------------|
| - MK | - místní komunikace |
| - ÚK | - účelová komunikace |

* projekt ZTV a úpravy křižovatky se silnicí III/14321

Tabulka SDZ a DZ obce Netřebice

poř. číslo	komunikace	číslo SDZ; DZ dle vyhlášky č. 294/2015	stav SDZ a DZ	údaj na SDZ	nosič	stav nosiče	poznámka/umístění
1	Silnice I/3	IZ 4a	poškozená	NETŘEBICE	SS	vyhovuje	
2	Silnice I/3	IZ 4b	vyhovuje	NETŘEBICE	SS	vyhovuje	
3	Silnice I/3	P 2 + E 2b	vyhovuje		VO		
4	Silnice I/3	B 21b	odstranit		VO		řeší křižovatka
5	MK 1c	P 4 + E 2b	starý typ + špatný tvar křižovatky		(SS) NS	výškové	
6	MK 1c	B 28 – zmenšená + E 8a	starý typ + odstranit		(SS) NS	vyvrácený	
7	MK 1c	B 4 + E 13	odstranit (starý typ)	3,5 t + MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU	(SS)	odstranit	
8	MK 1c	B 28 + E 8c	odstranit		(SS)	odstranit	řeší křižovatka
9	Silnice I/3	A 12b	vyhovuje		VO		
10	Silnice I/3	IP 6 – fluorescenční	vyhovuje		SS	vyhovuje	
11	Silnice I/3	IP 6 – fluorescenční	vyhovuje		SS	vyhovuje	
12	Silnice I/3	B 28 + E 8a	vyhovuje + odstranit		SS	vyhovuje	
13	Silnice I/3	P 2 + E 2b	vyhovuje		SS	vyhovuje	
14	MK 3c	P 4 + E 2b	starý typ + špatný tvar křižovatky		(SS) NS	umístění	3 m před křižovatkou – roh zábradlí
15	MK 8c	IP 12 + E 13	vyhovuje	VYHRAZENO PRO MŠ	SS	vyhovuje	
16	Silnice I/3	P 2	není		NS		u poštovní schránky
17	Silnice I/3	V 2b	nahradit V 1a				
18	Silnice I/3	V 2b	nahradit V 4				
19	Silnice I/3	A 11 + E 3a	odstranit (vyhovuje)	70 m	VO		
20	Silnice I/3	B 28 + E 8b	vyhovuje + nahradit E 8a		VO		spolu s číslem 19

Tabulka SDZ a DZ obce Neřebice

poř. číslo	komunikace	číslo SDZ; DZ dle vyhlášky č. 294/2015	stav SDZ a DZ	údaj na SDZ	nosič	stav nosiče	poznámka/umístění	
21	Silnice I/3	IS 3b	nahradit IS 4b zmenšenou	VÝHEŇ 2	VO		druhé VO před křižovatkou	
22	MK 10c	P 4	starý typ		(SS) NS	starý typ		
23	Silnice I/3	IJ 4b	vyhovuje		SU na zastávce			
24	Silnice I/3	IJ 4b	vyhovuje		SS	vyhovuje		
25	Silnice I/3	IP 6 – fluorescenční	vyhovuje		VO			
26	Silnice I/3	IP 6 – fluorescenční	vyhovuje		SS	vyhovuje		
27			pozice byla v průběhu projednávání zrušena					
28	MK 3c	A 22 + E 13	není	KOMUNIKACE SE V ZIMĚ NEUDRŽUJE	NS		proti č. 91	
29	Silnice I/3	V 2b	nahradit V 1a					
30	MK 10c	P 4 + E 2b	starý typ + špatný tvar křižovatky	3,5 t + MIMO ZÁSOBOVÁNÍ	SS	vyhovuje		
31	MK 15c	B 4 + E 13	starý typ		SS	vyhovuje		
32	MK 15c	IP 11a	vyhovuje		SS	vyhovuje		
33	MK 10c	IP 4b	vyhovuje		(SS) NS	vyvrácený		
34	MK 10c	B 2	starý typ		(SS) NS	vyvrácený		
35	Silnice I/3	V 2b	nahradit V 1a					
36	Silnice I/3	V 2b	nahradit V 4					
37	Silnice I/3	P 2 + E 2b	není		NS		před výjezd z domu č. p. 20	
38	Silnice I/3	P 2	není		NSV		5 m před křižovatkou	
39	Silnice I/3	ukazatel rychlosti	vyhovuje		VO			
40	Silnice I/3	A 11 + E 3a	odstranit (vyhovuje)	130 m	SS	vyhovuje	nosič ponechat	
41	Silnice I/3	P 2	není		SS		nosič po čísle 40	
42	Silnice I/3	Zrcadlo	vyhovuje		SS	vyhovuje		

Tabulka SDZ a DZ obce Netřebice

poř. číslo	komunikace	číslo SDZ; DZ dle vyhlášky č. 294/2015	stav SDZ a DZ	údaj na SDZ	nosič	stav nosiče	poznámka/umístění	
43	Silnice I/3	Zrcadlo	vyhovuje		SS		spolu s číslem 42	
44	Silnice I/3	V 2b	nahradit V 4					
45	Silnice I/3	V 2b	nahradit V 1a					
46	Silnice I/3	V 2b	nahradit V 4					
47	MK 6c	P 4	starý typ		(SS) NS	umístění	vzdálenost – zeleň před rohem domu č.p 157	
48	MK 3c	A 12b	není		NS		před stromy	
49			pozice byla v průběhu projednávání zrušena					
50	MK 9c	P 6	vyhovuje		SS	vyhovuje	ořezat větve	
51	MK 3c	A 12b	není		NS		za kapličku	
52			pozice byla v průběhu projednávání zrušena					
53	Silnice I/3	P 2 + E 2b	není		NSV		10 m před křižovatkou	
54	Silnice I/3	P 2 + E 2b	není		NS		20 m před křižovatkou	
55	Silnice I/3	V 2b	nahradit V 1a					
56	Silnice I/3	V 2b	nahradit V 4					
57	MK 7c	P 4 + E 2b	není		NS		25 m před křižovatkou – rohy domů	
58	Silnice I/3	A 22 + E 13	vyhovuje	ZVÝŠENÝ POHYB CHODCŮ	SS	vyhovuje		
59	Silnice I/3	B 28 + E 9	vyhovuje	symbol nákladní automobil	SS	vyhovuje		
60	Silnice I/3	IZ 4a	vyhovuje	NETŘEBICE	SS	vyhovuje		
61	Silnice I/3	IZ 4b	vyhovuje	NETŘEBICE	SS	vyhovuje		
62	Silnice I/3	IS 16b	vyhovuje	3	SS		spolu s číslem 61	
63	Silnice I/3	IS 17	vyhovuje	E 55	SS		spolu s číslem 61	
64	Silnice I/3	V 4	nahradit V 2b					
65	Soukromá účelová komunikace	Z 11g	není					
66	Soukromá účelová komunikace	Z 11g	není					

Tabulka SDZ a DZ obce Netřebice

poř. číslo	komunikace	číslo SDZ; DZ dle vyhlášky č. 294/2015	stav SDZ a DZ	údaj na SDZ	nosič	stav nosiče	poznámka/umístění
67	Soukromá účelová komunikace	P 6	starý typ – poškozená		SS	vyhovuje	
68	MK 24c	P 6	vyhovuje		(SS) NS	vyvrácený	
69	MK 24c	B 13 + E 13	nahradit B 1 + E 13 MIMO POVOLENÍ OÚ NETŘEBICE	3,5 t + MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU	(SS) NS	výškově	
70	MK 24c	A 22 + E 13	není	KOMUNIKACE SE V ZIMĚ NEUDRŽUJE	SS		nad číslo 69
71	Silnice I/3	P 1 - levé připojení	vyhovuje		SS	vyhovuje	
72	Silnice I/3	P 2	odstranit		(SS)	odstranit	
73	Silnice I/3	P 1 – pravé připojení	není		NS		100 m před křižovatkou
74	Účelová komunikace	Z 11g	není				
75	Účelová komunikace	Z 11g	není				
76	MK 1c	B 28	není		VO		za křižovatkou
77	MK 16c	Zrcadlo	vyhovuje		VO		
78	MK 12c	IP 10a	vyhovuje		(SS) NS	umístění	roh plotu
79	MK 10c	IS 4a	odstranit	VÝHEŇ	(SS)	odstranit	
80	MK 10c	B 16 – zmenšená	starý typ	3,0	SS		spolu s číslem 79
81	MK 10c	B 15 – zmenšená	starý typ	3,0	SS		spolu s číslem 79
82	MK 10c	B 16 – zmenšená	starý typ	3,0	SS	vyhovuje	
83	MK 10c	B 15 – zmenšená	starý typ	3,0	SS		spolu s číslem 82
84	MK 18c	IP 4b	vyhovuje		SS	vyhovuje	
85	MK 18c	B 2	není		NS		3 m před VO
86	MK 13c	B 24b	poškozená		SS	vyhovuje	ořezat větvě
87	MK 13c	IZ 4a	vyhovuje – umýt	NETŘEBICE	(SS) NS	vyvrácený	ořezat větvě
88	MK 13c	IZ 4b	vyhovuje – umýt	NETŘEBICE	(SS) NS	vyvrácený	ořezat větvě

Tabulka SDZ a DZ obce Netřebice

poř. číslo	komunikace	číslo SDZ; DZ dle vyhlášky č. 294/2015	stav SDZ a DZ	údaj na SDZ	nosič	stav nosiče	poznámka/umístění
89	MK 3c	P 2 + E 2b	starý typ		(SS) NS	vyvrácený	
90	MK 3c	P 2 + E 2b	starý typ		(SS) NS	vyvrácený	
91	MK 3c	IZ 4a	starý typ	NETŘEBICE	SS	vyhovuje	
92	MK 3c	IZ 4b	není	NETŘEBICE	SS		zezadu č. 91
93	MK 4c	P 4 + E 2b	není		NS		mezi vjezdy
94	MK 5c	P 4	odstranit (starý typ)		(SS)	odstranit	
95	Účelová komunikace	B 1	poškozená		(SS) NS	vyvrácený	
96	MK 6c	IZ 4a	vyhovuje	NETŘEBICE	(SS) NS	vyvrácený	
97	MK 6c	IZ 4b	vyhovuje	NETŘEBICE	SS	vyhovuje	
98	MK 6c	IP 10a + E 3a	odstranit (vyhovuje)	1,2 km	SS		spolu s číslem 97
99	MK 13c	A 30 + A 31a	není		NS		240m před železniční přejezd
100	MK 13c	A 31b	není		NS		160 m před železniční přejezd
101	MK 13c	A 31c	není		NS		80 m před železniční přejezd
102	MK 13c	A 32a	vyhovuje		SS	vyhovuje	
103	MK 13c	A 32a	vyhovuje		SS	vyhovuje	
104	MK 13c	A 31c	není		NS		80 m před železniční přejezd
105	MK 13c	A 31b	není		NS		160 m před železniční přejezd
106	MK 13c	A 30 + A 31a	není		NS		240m před železniční přejezd
107	MK 13c	P 4 + E 2b	vyhovuje – umýt + špatný tvar křížovatky		(SS) NS	vyvrácený	ořezat větve
108	MK 19c	P 1 – pravé připojení + E 2b	nahradiť levé a pravé připojení, poškozená + poškozená		(SS) NS	poškozený	
109	MK 13c	P 1 - levé připojení + E 2b	nahradiť levé a pravé připojení + starý typ		SS	vyhovuje	

Tabulka SDZ a DZ obce Netřebice

poř. číslo	komunikace	číslo SDZ; DZ dle vyhlášky č. 294/2015	stav SDZ a DZ	údaj na SDZ	nosič	stav nosiče	poznámka/umístění
110	MK 19c	IS 4b	vyhovuje	HŘEBEN	(SS) NS	vyvrácený	
111	MK 19c	IS 3c	nahradit IS 4c	VÝHEŇ	SS		spolu s číslem 110
112	MK 19c	IS 3c	nahradit IS 4c	KAPLICE NÁDRAŽÍ	SS		spolu s číslem 110
113	MK 1c	V 5	není				
114	MK 1c	V 5	není				
115	MK 1c	V 5	není				
116	MK 2c	V 5	není				
117	MK 1c	V 5	není				
118	MK 1c	V 5	není				

Tabulka SDZ a DZ obce Netřebice – místní část Dlouhá

poř. číslo	komunikace	číslo SDZ; DZ dle vyhlášky č. 294/2015	stav SDZ a DZ	údaj na SDZ	nosič	stav nosiče	poznámka/umístění
1	Silnice III/15715	IZ 4a	nahradit NETŘEBICE DLOUHÁ	DLOUHÁ	(SS) NS	vyvrácený	
2	Silnice III/15715	IZ 4b	nahradit NETŘEBICE DLOUHÁ	DLOUHÁ	(SS) NS	vyvrácený	
3	Účelová komunikace	Z 11g	není				
4	Účelová komunikace	Z 11g	není				
5	Účelová komunikace	Z 11g	není				
6	Účelová komunikace	Z 11g	není				
7	Účelová komunikace	Z 11g	není				
8	Účelová komunikace	Z 11g	není				
9	Silnice III/15715	IZ 4a	nahradit NETŘEBICE DLOUHÁ	DLOUHÁ	(SS) NS	vyvrácený	
10	Silnice III/15715	IZ 4b	nahradit NETŘEBICE DLOUHÁ	DLOUHÁ	SS	vyhovuje	

Tabulka SDZ a DZ obce Netřebice – Hřeben

poř. číslo	komunikace	číslo SDZ; DZ dle vyhlášky č. 294/2015	stav SDZ a DZ	údaj na SDZ	nosič	stav nosiče	poznámka/umístění
1	MK 19c	IS 4b	vyhovuje	HŘEBEN	SS	vyhovuje	
2	MK 19c	IS 4c	vyhovuje	HŘEBEN	SS		spolu s číslem 1
3	MK 19c	IP 5 + E 4	vyhovuje + nahradit E 3a	40 + 1500 m	SS	vyhovuje	
4	MK 19c	IP 5 + E 4	vyhovuje + nahradit E 3a	40 + 1500 m	(SS) NS	vyvrácený	
5	MK 19c	P 4 + E 2b	starý typ + vyhovuje		(SS) NS	vyvrácený	
6	MK 19c	B 13 + E 13	starý typ + vyhovuje	3,5t + VJEZD NA POVOLENÍ OÚ NETŘEBICE	SS	vyhovuje	
7	Silnice I/3	P 1 – pravé připojení + E 2b	nahradit levé a pravé připojení + vyhovuje		SS	vyhovuje	
8	Silnice I/3	B 13 + E 7b + E 13	vyhovuje	3,5t + → + VJEZD NA POVOLENÍ OÚ NETŘEBICE	SS	vyhovuje	
9	Silnice I/3	B 13 + E 7b + E 13	vyhovuje	3,5t + ← + VJEZD NA POVOLENÍ OÚ NETŘEBICE	SS	vyhovuje	
10	Silnice I/3	P 1 – levé připojení + E 2b	nahradit levé a pravé připojení + vyhovuje		SS	vyhovuje	
11	MK 19c	P 1 – pravé připojení	není		NS		100m před křižovatkou
12	MK 19c	P 1 – levé připojení	není		NS		100m před křižovatkou – ořezat větvě
13	MK 20c	P 4	není		NS		15m před křižovatkou – ořezat vegetaci v pravém rozhledu

Tabulka SDZ a DZ obce Netřebice – místní část Výheň

poř. číslo	komunikace	číslo SDZ; DZ dle vyhlášky č. 294/2015	stav SDZ a DZ	údaj na SDZ	nosič	stav nosiče	poznámka/umístění
1	MK 13c	IZ 4a	vyhovuje	VÝHEŇ	SS	vyhovuje	
2	MK 13c	IZ 4b	vyhovuje	VÝHEŇ	SS	vyhovuje	
3	MK 21c	P 2	starý typ		(SS) NS	vzdálenost	25 m před křižovatkou
4	MK 21c	P 4	starý typ		SS	vyhovuje	
5	MK 13c	IP 10a + E 3a	vyhovuje	120 m	SS	vyhovuje	
6	MK 13c	P 2 + E 2b	starý typ		SS	vyhovuje	
7	MK 22c	P 2 + E 2b	odstranit (starý typ)		(SS)	odstranit	
8	MK 22c	P 4 + E 2b	odstranit (starý typ)		(SS)	odstranit	
9	MK 22c	IP 4b	není		NS		před nástěnkou
10	Účelová komunikace	Z 11g	není				
11	Účelová komunikace	Z 11g	není				
12	Účelová komunikace	Z 11g	není				
13	Účelová komunikace	Z 11g	není				
14	Účelová komunikace	Z 11g	není				
15	MK 13c	P 4	starý typ		(SS) NS	poškozený	
16	MK 23c	P 4 + E 2b	vyhovuje + odstranit		SS	vyhovuje	
17	Silnice III/15715	P 2	není		NS		20 m před křižovatkou
18	Silnice III/15715	P 2	není		NS		15 m před křižovatkou
19	Silnice III/15715	P 2 + E 2b	není		NS		20 m před křižovatkou
20	Silnice III/15715	B 24a	není		NS		spolu s číslem 19
21	Silnice III/15715	P 2 + E 2b	není		NS		10 m před křižovatkou
22	MK 22c	B 2	není		VO		za křižovatkou
23	Silnice III/15715	IZ 4a	vyhovuje	VÝHEŇ	(SS) NS	umístění	15 m před účelovou komunikací
24	Silnice III/15715	IZ 4b	vyhovuje	VÝHEŇ	(SS) NS	umístění	proti číslu 23
25	Účelová komunikace	Z 11g	není				

Tabulka SDZ a DZ obce Netřebice – místní část Výheň

poř. číslo	komunikace	číslo SDZ; DZ dle vyhlášky č. 294/2015	stav SDZ a DZ	údaj na SDZ	nosič	stav nosiče	poznámka/umístění
26	Účelová komunikace	Z 11g	není				
27	MK 22c	P 4 + E 2b	poškozená		(SS) NS	vyvrácený	
28	Silnice III/15715	IZ 4a	vyhovuje	VÝHEŇ	SS	vyhovuje	
29	Silnice III/15715	IZ 4b	vyhovuje	VÝHEŇ	SS	vyhovuje	
30	Účelová komunikace	Z 11g	není				
31	Účelová komunikace	Z 11g	není				